IRIZAR

IRIZAR PB

Lujo, confort y seguridad en la carretera

El futuro de más de 120 años de experiencia

En 1889 José Antonio Irizar dio un gran paso en la evolución del transporte. Pasó de la fabricación de herrajes y ruedas para carruajes al carrozado de diligencias. Así nacería IRIZAR, hoy en día una referencia incuestionable a nivel mundial en el sector del transporte por carretera. Un proyecto global con más de 3100 personas en 7 países compartiendo una misma forma de hacer las cosas. Nuestros autocares circulan con total garantía por los cinco continentes.

Nos caracteriza nuestra capacidad para adaptarnos a los tiempos y a las situaciones, nuestra flexibilidad para atender todas las necesidades de los clientes y nuestra apuesta por seguir contando, además de con ellos, con los pasajeros, conductores, colaboradores y todas las personas de IRIZAR para ofrecer lo mejor.

Y lo mejor es la solidez, prestigio y garantía de futuro de una gran marca que reafirma, con cada nueva entrega de un vehículo, su compromiso con la seguridad, fiabilidad, servicio, innovación y rentabilidad.

Irizar PB

Autocar de lujo por excelencia

Un Irizar de lujo, pensado para hacer kilómetros y kilómetros con gran confort y seguridad. Su impactante visión exterior le convierte en el buque insignia de los autocares designados a cubrir largas distancias. Así lo demuestran los numerosos elogios por parte de las revistas especializadas del sector y diversos premios internacionales.

Diseño. Expresión en movimiento

El diseño del Irizar PB ha trascendido al mercado como distintivo de autocar de lujo. Fuerte presencia, grafismo atractivo, carácter, formas sólidas, robustez, fluidez y movimiento son las claves que distinguen al Irizar PB de otros autocares.

El Irizar PB es la fusión de la perfección, la innovación y la fascinación.

La experiencia de 120 años nos ha llevado a crear un estilo, un icono: el Irizar PB.

seguridad

La seguridad, una constante en Irizar

La seguridad de nuestros pasajeros lo más importante

La estructura del Irizar PB está diseñada teniendo en cuenta la resistencia al choque frontal y al vuelco, cumpliendo con la futura normativa de seguridad R66.01.

En su diseño se ha mejorado la rigidez a la flexión y torsión y la distribución de cargas y pesos para una mejor estabilidad en la conducción.

Contribuyendo a facilitar la conducción del conductor

- Puesto de conducción amplio y ergonómico con mandos accesibles y climatización independiente.

Tecnologías más avanzadas para mejorar al máximo la visibilidad

- Tecnología led de iluminación delantera y trasera con luz de día y luz de curvas.
- Espejos retrovisores de diseño exclusivo Irizar cumpliendo todas las exigencias de las directivas europeas, incluyendo el servicio escolar con únicamente 2 vidrios.

fiabilidad

Concebido bajo los parámetros más exigentes

El Irizar PB ha sido concebido bajo los parámetros más exigentes, haciendo de él un vehículo especialmente robusto y fiable.

La fiabilidad es fundamental en todos los desarrollos de IRIZAR. Además de introducir los componentes y materiales más avanzados en producción, y contar con una mayor automatización y personalización en el proceso de fabricación, el nuevo Irizar PB ha sido sometido a las pruebas más exigentes, en Institutos e ingenierías independientes de reconocido prestigio obteniendo un excelente comportamiento y resultados.

El Irizar PB es un autocar especialmente robusto. Incorpora tecnología de pultrusión en paneles laterales y tecnología de led en el interior y en el exterior del autocar.

Applus IDIADA

servicio

Servicio Irizar: lo que marca la diferencia

El servicio constituye un valor referente en IRIZAR y un valor diferenciador que aporta permanentemente confianza al cliente.

El servicio de Irizar está basado en una atención personalizada que comienza en el momento en que el cliente define y configura su autocar según sus necesidades junto a un equipo de personas que lo acompañarán durante toda la vida del vehículo.

La marca IRIZAR es garantía de servicio ofreciendo a los clientes la posibilidad de disfrutar de un servicio integral de reparación, puesta a punto y mantenimiento de máxima garantía, así como modernos centros técnicos y logísticos que atienden los pedidos de repuestos y suministran a cualquier lugar del mundo, todas las piezas necesarias, en tiempos mínimos.

rentabilidad

Una inversión que perdurará en el tiempo

Entre las prioridades de Irizar está siempre minimizar el consumo de combustible y las emisiones de CO2, algo que se ha tenido en cuenta en el diseño del nuevo autocar Irizar PB.

El diseño de avanzada tecnología del Irizar PB por su muy innovadora aerodinámica, le permitirá disfrutar de un menor consumo. Nuestras pruebas indican ahorros importantes. El alto nivel de fiabilidad, la facilidad de acceso a los puntos de mantenimiento y reparaciones, también le permitirán ahorrar en costes. Todo esto asegura un alto valor de recompra.

confort

Kilometros y kilómetros de confort

Autocar que cuida hasta el más mínimo detalle para ofrecer el máximo confort para el conductor y los pasajeros. El Irizar PB dispone de amplios espacios interiores para disfrutar de perfecta ergonomía, amplios accesos para facilitar su comodidad y accesibilidad.

La climatización independiente para el conductor y los pasajeros contribuye a crear un ambiente de bienestar y confort.

El diseño del interior, los espacios, la armonía de colores, la estética, las formas redondeadas le harán disfrutar de cada kilómetro recorrido en un ambiente insuperable de calma, bienestar, comodidad que le aisla de cuanto sucede en el exterior.

personalización

Autocar a su medida

El Irizar PB ofrece la máxima capacidad de adaptación permitiendo al cliente poder configurar el autocar y las demás opciones de equipamiento a su medida, tal y como lo desee.

Además, se ofrece la versión de distribución de butacas VIP, 2+1 destinada a servicios exclusivos de gran lujo y calidad para los pasajeros. Ideal para líneas regulares de „primera clase‰ permite la posibilidad de convertirse fácilmente en autocares con distribución habitual de dos butacas a cada lado.

gama

Irizar PB 12 3,5



Medidas

LARGURA	12.200 mm
ANCHURA	2.550 mm
ALTURA	3.651 mm
ALTURA INTERIOR	2.045 mm
ALTURA SUELO PELDAÑO (F)	360 mm / 400 mm
DISTANCIA ENTRE EJES (D)	5.550 mm / 6.130 mm
VOLADIZO FRONTAL (E)	2.555 mm / 2.810 mm
VOLADIZO TRASERO (C)	2.790 mm / 3.450 mm
DIAMETRO DE GIRO	11.533 mm / 12.500 mm
CAPACIDAD DE MALETERO	6,28 m3 / 12,25 m3
CAPACIDAD MÁXIMA DE BUTACAS	55+1+1

Irizar PB 12 3,7*



LARGURA	12.200 mm
ANCHURA	2.550 mm
ALTURA	3.871 mm
ALTURA INTERIOR	2.045 mm
ALTURA SUELO PELDAÑO (F)	360 mm / 400 mm
DISTANCIA ENTRE EJES (D)	5.550 mm / 6.130 mm
VOLADIZO FRONTAL (E)	2.555 mm / 2.810 mm
VOLADIZO TRASERO (C)	2.790 mm / 3.450 mm
DIAMETRO DE GIRO	11.533 mm / 12.500 mm
CAPACIDAD DE MALETERO	6,28 m3 / 12,25 m3
CAPACIDAD MÁXIMA DE BUTACAS	55+1+1

Irizar PB 13 3,5*



LARGURA	12.920 mm
ANCHURA	2.550 mm
ALTURA	3.871 mm
ALTURA INTERIOR	2.045 mm
ALTURA SUELO PELDAÑO (F)	360 mm / 400 mm
DISTANCIA ENTRE EJES (D)	6.270 mm / 6.850 mm
VOLADIZO FRONTAL (E)	2.555 mm / 2.810 mm
VOLADIZO TRASERO (C)	2.790 mm / 3.450 mm
DIAMETRO DE GIRO	11.546 mm / 12.500 mm
CAPACIDAD DE MALETERO	7,78 m3 / 13,75 m3
CAPACIDAD MÁXIMA DE BUTACAS	59+1+1

Irizar PB 13 3,7*



LARGURA	12.920 mm
ANCHURA	2.550 mm
ALTURA	3.871 mm
ALTURA INTERIOR	2.045 mm
ALTURA SUELO PELDAÑO (F)	360 mm / 400 mm
DISTANCIA ENTRE EJES (D)	6.270 mm / 6.850 mm
VOLADIZO FRONTAL (E)	2.555 mm / 2.810 mm
VOLADIZO TRASERO (C)	2.790 mm / 3.450 mm
DIAMETRO DE GIRO	11.546 mm / 12.500 mm
CAPACIDAD DE MALETERO	7,78 m3 / 13,75 m3
CAPACIDAD MÁXIMA DE BUTACAS	59+1+1

* DIPONIBLE EN 2 Ó 3 EJES

Irizar PB 14 3,5



Medidas

LARGURA	13.870 mm / 14.000 mm
ANCHURA	2.550 mm
ALTURA	3.651 mm
ALTURA INTERIOR	2.045 mm
ALTURA SUELO PELDAÑO (F)	360 mm / 400 mm
DISTANCIA ENTRE EJES (D)	6.140 mm / 6.777 mm
DISTANCIA ENTRE EJES 2/3 (G)	1.400 mm / 1.500 mm
VOLADIZO FRONTAL (E)	2.855 mm / 2.865 mm
VOLADIZO TRASERO (C)	2.828 mm / 3.375 mm
DIAMETRO DE GIRO	12.300 mm / 12.500 mm
CAPACIDAD DE MALETERO	8,67 m3 / 14,44 m3
CAPACIDAD MÁXIMA DE BUTACAS	63+1+1

Irizar PB 14 3,7

LARGURA	13.870 mm / 14.000 mm
ANCHURA	2.550 mm
ALTURA	3.871 mm
ALTURA INTERIOR	2.045 mm
ALTURA SUELO PELDAÑO (F)	360 mm / 400 mm
DISTANCIA ENTRE EJES (D)	6.140 mm / 6.777 mm
DISTANCIA ENTRE EJES 2/3 (G)	1.400 mm / 1.500 mm
VOLADIZO FRONTAL (E)	2.855 mm / 2.865 mm
VOLADIZO TRASERO (C)	2.828 mm / 3.375 mm
DIAMETRO DE GIRO	12.300 mm / 12.500 mm
CAPACIDAD DE MALETERO	8,67 m3 / 14,44 m3
CAPACIDAD MÁXIMA DE BUTACAS	63+1+1

Irizar PB 14,6 3,5



LARGURA	14.590 mm
ANCHURA	2.550 mm
ALTURA	3.651 mm
ALTURA INTERIOR	2.045 mm
ALTURA SUELO PELDAÑO (F)	360 mm / 400 mm
DISTANCIA ENTRE EJES (D)	6.880 mm / 7.760 mm
DISTANCIA ENTRE EJES 2/3 (G)	1.300 mm / 1.500 mm
VOLADIZO FRONTAL (E)	2.675 mm / 2.920 mm
VOLADIZO TRASERO (C)	2.855 mm / 3.340 mm
DIAMETRO DE GIRO	11.819 mm / 12.500 mm
CAPACIDAD DE MALETERO	11,54 m3 / 15,71 m3
CAPACIDAD MÁXIMA DE BUTACAS	67+1+1

Irizar PB 14,6 3,7



LARGURA	14.590 mm
ANCHURA	2.550 mm
ALTURA	3.871 mm
ALTURA INTERIOR	2.045 mm
ALTURA SUELO PELDAÑO (F)	360 mm / 400 mm
DISTANCIA ENTRE EJES (D)	6.880 mm / 7.760 mm
DISTANCIA ENTRE EJES 2/3 (G)	1.300 mm / 1.500 mm
VOLADIZO FRONTAL (E)	2.675 mm / 2.920 mm
VOLADIZO TRASERO (C)	2.855 mm / 3.340 mm
DIAMETRO DE GIRO	11.819 mm /
CAPACIDAD DE MALETERO	
CAPACIDAD MÁXIMA DE BUTACAS	

Irizar PB 15 3,5



LARGURA	14.980 mm
ANCHURA	2.550 mm
ALTURA	3.651 mm
ALTURA INTERIOR	2.045 mm
ALTURA SUELO PELDAÑO (F)	360 mm / 400 mm
DISTANCIA ENTRE EJES (D)	7.000 mm / 7.510 mm
DISTANCIA ENTRE EJES 2/3 (G)	2.810 mm / 2.980 mm
VOLADIZO FRONTAL (E)	1.350 mm / 1.500 mm
VOLADIZO TRASERO (C)	3.270 mm / 3.630 mm
DIAMETRO DE GIRO	11.495 mm / 12.500 mm
CAPACIDAD DE MALETERO	11,44 m3 / 15,84 m3
CAPACIDAD MÁXIMA DE BUTACAS	71+1+1

Irizar PB 15 3,7



LARGURA	14.980 mm
ANCHURA	2.550 mm
ALTURA	3.871 mm
ALTURA INTERIOR	2.045 mm
ALTURA SUELO PELDAÑO (F)	360 mm / 400 mm
DISTANCIA ENTRE EJES (D)	7.000 mm / 7.510 mm
DISTANCIA ENTRE EJES 2/3 (G)	2.810 mm / 2.980 mm
VOLADIZO FRONTAL (E)	1.350 mm / 1.500 mm
VOLADIZO TRASERO (C)	3.270 mm / 3.630 mm
DIAMETRO DE GIRO	11.495 mm / 12.500 mm
CAPACIDAD DE MALETERO	11,44 m3 / 15,84 m3
CAPACIDAD MÁXIMA DE BUTACAS	71+1+1

Zumarraga Bidea, 8.
ORMAIZTEGI (GUIPÚZCOA)
SPAIN

Tel.: +34 - 943 80 91 00
Fax: +34 - 943 88 91 01
E-mail: irizar@irizar.com
www.irizar.com